

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 | Numer wersji | 3.0 |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 |              |     |

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- 1.1. Identyfikator produktu**  
Substancja / mieszanina  
VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4  
mieszanina
- 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**  
**Zamierzone zastosowania mieszaniny**  
Olej silnikowy  
**Główne zamierzone zastosowanie**  
PC-TEC-11 Oliwy, smary, środki uwalniające  
**Odradzane zastosowania mieszaniny**  
Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które zostały podane w sekcji 1.
- 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**  
**Producent**  
Nazwa lub nazwa handlowa  
Adres  
Telefon  
E-mail  
Adres www strony  
VENOL MOTOR OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Lodowa 107, Łódź, 93-232  
Polska  
+42 649 15 68  
venol@venol.pl  
venol.de  
**Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki**  
Nazwa  
E-mail  
Laboratorium VENOL MOTOR OIL  
laboratorium@venol.de
- 1.4. Numer telefonu alarmowego**  
Europejski numer alarmowy: 112

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

- 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**  
**Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**  
Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.  
Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.
- 2.2. Elementy oznakowania**  
**Informacje uzupełniające**  
EUH208 Zawiera C14-16-18 Alkilofenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- 2.3. Inne zagrożenia**  
Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

- 3.2. Mieszaniny**  
**Charakterystyka chemiczna**  
Mieszanina.  
**Mieszanina zawiera następujące niebezpieczne substancje oraz substancje z określonymi najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami w atmosferze roboczej**

| Numery identyfikacyjne                                  | Nazwa substancji                                                                               | Zawartość w % masy | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 | Uwaga   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Index: 649-467-00-8<br>CAS: 64742-54-7<br>WE: 265-157-1 | Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); olej bazowy - niespecyfikowany | 45-50              |                                                          | 1, 3, 4 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 | Numer wersji | 3.0 |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 |              |     |

| Numery identyfikacyjne                                                                                 | Nazwa substancji                                                                                                 | Zawartość w % masy | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                          | Uwaga   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Index: 649-467-00-8<br>CAS: 64742-54-7<br>WE: 265-157-1<br>Numer rejestracji:<br>01-2119484627-25-XXXX | Destylaty ciężkie parafinowe obrabiane wodorem (ropa naftowa)                                                    | 35-<40,24          | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                 | 1, 2, 3 |
| CAS: 93819-94-4<br>WE: 298-577-9<br>Numer rejestracji:<br>01-2119543726-33-XXXX                        | bis[O-(6-metyloheptylo)] bis[O-(sec-butylo)] bis(ditiofosforan) cynku                                            | <1,5               | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Specyficzne stężenie graniczne:<br>Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 6,25 %<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 12,5 %<br>Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C ≤ 12,5 % |         |
| WE: 931-468-2<br>Numer rejestracji:<br>01-2119498288-19-XXXX                                           | C14-16-18 Alkilofenol                                                                                            | <1                 | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373                                                                                                                                                                            |         |
| Index: 649-468-00-3<br>CAS: 64742-55-8<br>WE: 265-158-7<br>Numer rejestracji:<br>01-2119487077-29-XXXX | Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)                                                    | <0,24              | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                 | 1, 2, 3 |
| Index: 649-469-00-9<br>CAS: 64742-56-9<br>WE: 265-159-2<br>Numer rejestracji:<br>01-2119480132-48-XXXX | Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany | <0,24              | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                 | 3       |
| CAS: 471-34-1<br>WE: 207-439-9                                                                         | węglan wapnia                                                                                                    | 0,15-<0,2          | nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna                                                                                                                                                                        | 3       |
| CAS: 1305-62-0<br>WE: 215-137-3                                                                        | wodorotlenek wapnia                                                                                              | 0,01-<0,015        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                                        | 3       |

### Uwagi

- 1 Uwaga L: Klasyfikacja substancji jako substancji rakotwórczej nie musi mieć zastosowania, jeśli można wykazać, że zawiera ona mniej niż 3 % ekstraktu DMSO, zmierzonego metodą IP 346. (Związki aromatyczne wielopierścieniowe, zawartość w frakcjach naftowych – metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem), Instytut Ropy Naftowej, Londyn. Niniejsza uwaga stosuje się tylko do niektórych kompleksowych substancji będących pochodnymi olejów w części 3.
- 2 Spełnia Uwaga L
- 3 Substancja, dla której ustalono limity narażenia.
- 4 Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne - UVCB.

Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Dbaj o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty charakterystyki.

#### W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skontaktować się z lekarzem.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 |              |     |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 | Numer wersji | 3.0 |

### W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem, a następnie spłukać wodą. W przypadku niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. Uprać odzież przed ponownym użyciem.

### W przypadku dostania się do oczu

Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 10 min. przy otwartych powiekach. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

### W przypadku połknięcia

Nie wywoływać wymiotów. W przypadku samoistnych wymiotów pochylić poszkodowanego do przodu w celu minimalizacji ryzyka zachłyśnięcia. Nie podawać mleka, tłuszczu, alkoholu. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

### W przypadku dostania się do dróg oddechowych

W przypadku dużego stężenia par produkt może powodować bóle, zawroty głowy, podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego, przy dłuższym narażeniu zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, senność.

### W przypadku kontaktu ze skórą

W przypadku długotrwałego kontaktu możliwe wysuszenie, pękanie i przewlekłe stany zapalne skóry. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

### W przypadku dostania się do oczu

Zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.

### W przypadku połknięcia

Nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

### Pozostałe dane

Brak innych istotnych informacji.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Proszki gaśnicze, piana gaśnicza, CO<sub>2</sub>, rozproszony strumień wody.

#### Niewłaściwe środki gaśnicze

Woda – pełny strumień.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych toksycznych gazów. Wdychanie niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Produkt nie jest klasyfikowany jako palny. Narażone na działanie ognia pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Zbierać zużyte środki gaśnicze. Nie dopuścić do przedostania się ich do wód powierzchniowych, gruntowych oraz gleby. Stosować środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chroniącym przed chemikaliami tylko w okolicznościach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Użyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na całe ciało. Nie pozwól, aby skażone środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu likwidującego skutki awarii: ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Nie wdychać par i aerozoli. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Oddalić wszelkie źródła zapłonu, nie palić. Stosować środki ochrony indywidualnej. Rozlany olej może powodować śliskość powierzchni. Dla osób likwidujących skutki awarii: dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 | Numer wersji | 3.0 |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 |              |     |

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia większych ilości mieszaniny należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Niewielką ilość uwolnionego produktu zetrzeć za pomocą materiałów wchłaniających ciecz (ręcznik papierowy, tkanina, gaza). Większą ilość uwolnionego produktu zasypać materiałem pochłaniającym, np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit i zebrać mechanicznie do oznakowanych pojemników na odpady. Zanieczyszczone miejsca zmyć dużą ilością wody. Nie stosować rozpuszczalników.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8. i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać par i aerozoli. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zapewnić właściwą wentylację. Usunąć źródła zapłonu – nie palić. Nie stosować narzędzi iskrzących. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Pojemnik po otwarciu uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku. Zanieczyszczoną/nasiąkniętą odzież przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać tylko w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem z żywnością, środkami spożywczymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła i zapłonu. Nie przechowywać razem z substancjami niekompatybilnymi (patrz sekcja 10).

#### Specyficzne wymagania lub zasady dotyczące substancji/mieszaniny

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.

#### Czechy

#### Nařízení vlády č. 195/2021 Sb.

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ   | Wartość             | Konwersja do ppm | Uwaga                                                  |
|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | PEL   | 1 mg/m <sup>3</sup> |                  | podrażnia śluzówki (oczy, drogi oddechowe), ew. skórę, |
|                                      | NPK-P | 4 mg/m <sup>3</sup> |                  |                                                        |

#### Austria

#### BGBl. II Nr. 156/2021

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga           |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-----------------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> | frakcja wziewna |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |                 |

#### Belgia

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | 8h  | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

Data utworzenia 11.04.2018

Data aktualizacji 19.02.2023

Numer wersji

3.0

### Belgia

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Białoruś

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga     |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-----------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 2 mg/m <sup>3</sup> | , Aerosol |

### Bułgaria

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Chorwacja

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ  | Wartość              | Uwaga |
|--------------------------------------|------|----------------------|-------|
| węglan wapnia (CAS: 471-34-1)        | GVI  | 10 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | GVI  | 4 mg/m <sup>3</sup>  |       |
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | GVI  | 1 mg/m <sup>3</sup>  | '     |
|                                      | KGVI | 4 mg/m <sup>3</sup>  |       |

### Cypr

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ            | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | TWA            | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | STEL/ОΡΟΦΗ (C) | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Dania

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | 8h  | 5 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | 8h  | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Estonia

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Finlandia

HTP-ARVOT 2020

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Francja

Décret no 2021-434 du 12 avril 2021 et arrêté du 3 mai 2021

| Nazwa substancji (składniki)  | Typ     | Wartość              | Uwaga |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------|
| węglan wapnia (CAS: 471-34-1) | VLEP-8h | 10 mg/m <sup>3</sup> |       |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

Data utworzenia 11.04.2018

Data aktualizacji 19.02.2023

Numer wersji

3.0

### Francja

Décret no 2021-434 du 12 avril 2021 et arrêté du 3 mai 2021

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ     | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | VLEP-8h | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |         | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Grecja

Αρ. Φύλλου 152, 21 Αυγούστου 2018

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Hiszpania

Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2019

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ    | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | VLA-ED | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | VLA-EC | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Holandia

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Irlandia

2021 Chemical Agents and Carcinogens Code of Practice

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ           | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | OELV 8 godzin | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | OELV 15 minut | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Litwa

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ  | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | IPRD | 5 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Luksemburg

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ           | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | Ośmiogodzinne | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |               | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | Ośmiogodzinne | 5 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Łotwa

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| węglan wapnia (CAS: 471-34-1)        |     | 6 mg/m <sup>3</sup> |       |
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

Data utworzenia 11.04.2018

Data aktualizacji 19.02.2023

Numer wersji

3.0

### Malta

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ  | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | TWA  | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | STEL | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Niemcy

TRGS 900

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | 8h  | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 2 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Norwegia

FOR-2021-06-28-2248

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Polska

Dz.U. 2018 poz. 1286

| Nazwa substancji (składniki)                                                                       | Typ   | Wartość              | Uwaga                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| olej mineralny - frakcja wdychalna (CAS: 64742-54-7)                                               | NDS   | 5 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                                                           |
| Olej bazowy - niespecyfikowany (frakcja wdychalna) (CAS: 64742-55-8)                               | NDS   | 5 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                                                           |
| Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) (CAS: 64742-56-9) | NDS   | 5 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                                                           |
| węglan wapnia (CAS: 471-34-1)                                                                      | NDS   | 10 mg/m <sup>3</sup> | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikać przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.            |
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0)                                                               | NDS   | 2 mg/m <sup>3</sup>  | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikać przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.            |
|                                                                                                    | NDSch | 6 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                    | NDS   | 1 mg/m <sup>3</sup>  | Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikać do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481. |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

Data utworzenia 11.04.2018

Data aktualizacji 19.02.2023

Numer wersji

3.0

### Polska

Dz.U. 2018 poz. 1286

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ   | Wartość             | Uwaga                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | NDSCh | 4 mg/m <sup>3</sup> | Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikać do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481. |

### Portugalia

Decreto-Lei n.º 1/2021

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Rumunia

HOTĂRÂRE nr. 53 din 24 februarie 2021

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ   | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | 8h    | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | 15min | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Serbia

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Słowacja

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 236/2020

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ  | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | NPEL | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | NPEL | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Słowenia

Uradni list RS, Št. 72/2021

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ          | Wartość             | Uwaga                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |              | 1 mg/m <sup>3</sup> | Frakcja pęcherzykowa - frakcja wdychalna, która może się przedostać aż do pęcherzyków płucnych, Substancje, dla których nie istnieje żadne zagrożenie dla płodu w odniesieniu do wartości progowych. |
|                                      | KTV (15 min) | 4 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 | Numer wersji | 3.0 |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 |              |     |

### Szwajcaria

#### MAK-Werte 2017

| Nazwa substancji (składniki)  | Typ      | Wartość             | Uwaga |
|-------------------------------|----------|---------------------|-------|
| węglan wapnia (CAS: 471-34-1) | MAK-Wert | 3 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Szwajcaria

#### MAK-Werte 2020

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ      | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|----------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | MAK-Wert | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | KZGW     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Szwecja

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | NGV | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | KGV | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Turcja

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 5 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Unia Europejska

#### Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ          | Wartość             | Uwaga                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | OEL 8 godzin | 1 mg/m <sup>3</sup> | Fracja respirabilna. |
|                                      | OEL 15 minut | 4 mg/m <sup>3</sup> |                      |

### Węgry

#### 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ      | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|----------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | ÁK-érték | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | CK-érték | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Wielka Brytania

#### EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ       | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) | WEL 8h    | 5 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | WEL 8h    | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      | WEL 15min | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### Włochy

#### D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (rev. Novembre 2020)

| Nazwa substancji (składniki)         | Typ | Wartość             | Uwaga |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) |     | 1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                      |     | 4 mg/m <sup>3</sup> |       |

### DNEL

bis[O-(6-metyloheptylo)] bis[O-(sec-butylo)] bis(ditiofosforan) cynku

| Pracownicy / konsumenci | Droga narażenia | Wartość                | Wpływ                             | Określenie wartości | Źródło |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| Pracownicy              | Inhalacyjna     | 8,31 mg/m <sup>3</sup> | Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe |                     |        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

Data utworzenia 11.04.2018

Data aktualizacji 19.02.2023

Numer wersji

3.0

bis[O-(6-metyloheptylo)] bis[O-(sec-butylo)] bis(ditiofosforan) cynku

| Pracownicy / konsumenci | Droga narażenia         | Wartość                | Wpływ                             | Określenie wartości | Źródło |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| Pracownicy              | Po naniesieniu na skórę | 0,58 mg/kg             | Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe |                     |        |
| Konsumenci              | Inhalacyjna             | 2,11 mg/m <sup>3</sup> | Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe |                     |        |
| Konsumenci              | Po naniesieniu na skórę | 0,29 mg/kg             | Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe |                     |        |
| Konsumenci              | Drogą pokarmową         | 0,24 mg/kg             | Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe |                     |        |

Destylaty ciężkie parafinowe obrabiane wodorem (ropa naftowa)

| Pracownicy / konsumenci | Droga narażenia         | Wartość               | Wpływ                             | Określenie wartości | Źródło |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| Pracownicy              | Inhalacyjna             | 2,7 mg/m <sup>3</sup> | Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe |                     |        |
| Pracownicy              | Inhalacyjna             | 5,4 mg/m <sup>3</sup> | Przewlekłe skutki miejscowe       |                     |        |
| Konsumenci              | Inhalacyjna             | 1,2 mg/m <sup>3</sup> | Przewlekłe skutki miejscowe       |                     |        |
| Konsumenci              | Drogą pokarmową         | 0,74 mg/kg            | Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe |                     |        |
|                         | Po naniesieniu na skórę | 1,0 mg/kg             | Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe |                     |        |

### PNEC

bis[O-(6-metyloheptylo)] bis[O-(sec-butylo)] bis(ditiofosforan) cynku

| Droga narażenia                             | Wartość       | Określenie wartości | Źródło |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Woda pitna                                  | 0,004 mg/l    |                     |        |
| Woda morska                                 | 0,0046 mg/l   |                     |        |
| Woda (okresowy wyciek)                      | 0,021 mg/l    |                     |        |
| Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków | 100 mg/l      |                     |        |
| Osady śludkowodne                           | 0,0116 mg/kg  |                     |        |
| Osady morskie                               | 0,00116 mg/kg |                     |        |
| Gleba (rolna)                               | 0,00528 mg/kg |                     |        |
| Drogą pokarmową                             | 10,67 mg/kg   |                     |        |

## 8.2. Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń.

### Ochrona oczu lub twarzy

Stosować okulary ochronne w przypadku ryzyka zachlapania.

### Ochrona skóry

Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją dokładnie obmyć.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 |              |     |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 | Numer wersji | 3.0 |

### Ochrona dróg oddechowych

Nie jest wymagana w przypadku właściwej wentylacji.

### Zagrożenie cieplne

Brak danych.

### Kontrola narażenia środowiska

Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stan skupienia                                                                     | ciekłe                                    |
| Kolor                                                                              | brązowy                                   |
| Zapach                                                                             | charakterystyczna dla produktów naftowych |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia                                                  | brak danych                               |
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | brak danych                               |
| Palność materiałów                                                                 | brak danych                               |
| Dolna i górna granica wybuchowości                                                 | brak danych                               |
| Temperatura zapłonu                                                                | ≥210 °C                                   |
| Temperatura samozapłonu                                                            | brak danych                               |
| Temperatura rozkładu                                                               | brak danych                               |
| pH                                                                                 | nirozpuszczalne (w wodzie)                |
| Lepkość kinematyczna                                                               | 57-67 mm <sup>2</sup> /s przy 40 °C       |
| Rozpuszczalność w wodzie                                                           | nirozpuszczalny                           |
| Rozpuszczalność W rozpuszczalnikach organicznych i ciekłych węglowodorach          | rozpuszczalny                             |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)                   | brak danych                               |
| Prężność pary                                                                      | brak danych                               |
| Gęstość lub gęstość względna gęstość                                               | 0,85 g/cm <sup>3</sup> przy 15 °C         |
| Względna gęstość pary                                                              | brak danych                               |
| Charakterystyka cząsteczek                                                         | brak danych                               |
| Forma                                                                              | ciecz                                     |

### 9.2. Inne informacje

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Właściwości utleniające                                      | nie wykazuje |
| Właściwości wybuchowe                                        | nie wykazuje |
| lepkość kinematyczna (100°C): 10,5 – 12,5 mm <sup>2</sup> /s |              |
| wskaźnik lepkości: 160 min.                                  |              |
| temperatura płynięcia: -40°C                                 |              |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także sekcja 10.3 - 10.5.

### 10.2. Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 |              |     |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 | Numer wersji | 3.0 |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł zapłonu i ciepła.

### 10.5. Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają niebezpieczne produkty, np. tlenek węgla i dwutlenek węgla.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.

#### Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

bis[O-(6-metyloheptylo)] bis[O-(sec-butylo)] bis(ditiofosforan) cynku

| Droga narażenia         | Parametr         | Metoda   | Wartość     | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                    | Płeć |
|-------------------------|------------------|----------|-------------|-------------------------|----------------------------|------|
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> |          | 2600 mg/kg  |                         | Szczur (Rattus norvegicus) | M    |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | OECD 402 | >3160 mg/kg |                         | Królik                     | F/M  |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | OECD 402 | >3160 mg/kg |                         | Królik                     |      |

Destylaty ciężkie parafinowe obrabiane wodorem (ropa naftowa)

| Droga narażenia         | Parametr         | Metoda   | Wartość     | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                    | Płeć |
|-------------------------|------------------|----------|-------------|-------------------------|----------------------------|------|
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> | OECD 401 | >5000 mg/kg |                         | Szczur (Rattus norvegicus) |      |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | OECD 402 | >5000 mg/kg |                         | Królik                     |      |
| Inhalacyjna             | LD <sub>50</sub> | OECD 403 | 5,53 mg/l   | 4 godziny               | Szczur (Rattus norvegicus) |      |

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); olej bazowy - niespecyfikowany

| Droga narażenia         | Parametr         | Metoda | Wartość     | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                    | Płeć |
|-------------------------|------------------|--------|-------------|-------------------------|----------------------------|------|
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> |        | >5000 mg/kg |                         | Szczur (Rattus norvegicus) |      |
| Inhalacyjna             | LC <sub>50</sub> |        | >5,53 mg/l  |                         | Szczur (Rattus norvegicus) |      |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> |        | >5000 mg/kg |                         | Królik                     |      |

Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany

| Droga narażenia         | Parametr         | Metoda | Wartość     | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                    | Płeć |
|-------------------------|------------------|--------|-------------|-------------------------|----------------------------|------|
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> |        | >5000 mg/kg |                         | Szczur (Rattus norvegicus) |      |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> |        | >5000 mg/kg |                         | Królik                     |      |
| Inhalacyjna             | LC <sub>50</sub> |        | >5,53 mg/l  | 4 godziny               |                            |      |

#### Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

#### Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

#### Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 | Numer wersji | 3.0 |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 |              |     |

### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

### Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

### Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

### Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

#### Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

bis[O-(6-metyloheptylo)] bis[O-(sec-butylo)] bis(ditiofosforan) cynku

| Parametr          | Metoda   | Wartość   | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                          | Środowiska |
|-------------------|----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| LC <sub>50</sub>  | OECD 203 | 4,5 mg/kg | 96 godzin               | Ryby (Oncorhynchus mykiss)       |            |
| EL <sub>50</sub>  | OECD 202 | 5,4 mg/l  | 48 godzin               | Rozwielitki (Daphnia magna)      |            |
| EbC <sub>50</sub> | OECD 201 | 2,1 mg/l  | 96 godzin               | Algi (Selenastrum capricornutum) |            |

Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany

| Parametr         | Metoda   | Wartość     | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                     | Środowiska |
|------------------|----------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| LL <sub>50</sub> | OECD 203 | >100 mg/l   | 96 godzin               | Ryby (Pimephales promelas)  |            |
| EC <sub>50</sub> | OECD 202 | >10000 mg/l | 48 godzin               | Rozwielitki (Daphnia magna) |            |

#### Toksyczność chroniczna

Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany

| Parametr | Metoda   | Wartość   | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                                | Środowiska |
|----------|----------|-----------|-------------------------|----------------------------------------|------------|
| NOEC     | OECD 211 | >10 mg/l  | 21 dni                  | Rozwielitki (Daphnia magna)            |            |
| NOEC     | OECD 201 | >100 mg/l | 72 godzin               | Algi (Pseudokirchneriella subcapitata) |            |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Biodegradacja

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); olej bazowy - niespecyfikowany

| Parametr | Wartość | Czas trwania ekspozycji | Środowiska | Wynik                         |
|----------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|
|          | 2-31 %  | 28 dni                  |            | Nie ulega łatwo biodegradacji |

brak danych

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 |              |     |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 | Numer wersji | 3.0 |

Brak danych.

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Mobilność substancji/składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz organizmów glebowych.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Produkt o małej lotności. Węglowodory będące składnikami produktu wykazują niską tendencję do przenikania do atmosfery. Produkt nierozpuszczalny w wodzie. Gromadzi się na powierzchni wody tworząc warstwę utrudniającą wymianę tlenu. Węglowodory o wyższej masie cząsteczkowej mogą w wodzie ulegać sedymentacji.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Niebezpieczeństwo skażenia środowiska, postępuj zgodnie z Ustawą Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi utylizacji odpadów. Postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamkniętych naczyniach do zbierania odpadów i przekaz do utylizacji osobie upoważnionej do utylizowania odpadów (wyspecjalizowanej firmie), która posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania można energetycznie wykorzystać w spalarni odpadów lub gromadzić na składowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania można przekazać do recyklingu. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.

#### Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie podlega przepisom transportu

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

nie istotne

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

nie istotne

### 14.4. Grupa pakowania

nie istotne

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

nie istotne

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8.

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie istotne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 |              |     |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 | Numer wersji | 3.0 |

### SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

#### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. nr , poz. 445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

#### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem REACH nie ma obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszanin chemicznych.

### SEKCJA 16: Inne informacje

#### Lista zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.             |
| H315 | Działa drażniąco na skórę.                                                        |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                          |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                                |
| H319 | Działa drażniąco na oczy.                                                         |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.                                     |
| H373 | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.               |

#### Lista dodatkowych zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Zawiera C14-16-18 Alkilofenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w innym celu, niż zostało podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia.

#### Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych                  |
| AGW              | Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy                                                         |
| AK               | Dopuszczalna granica narażenia                                                                          |
| BCF              | Współczynnik biokoncentracji                                                                            |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                              |
| CE <sub>50</sub> | Stężenie substancji, przy której zostaje dotkniętych 50 % populacji                                     |
| CLP              | Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin |
| EINECS           | Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym                                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 | Numer wersji | 3.0 |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 |              |     |

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL <sub>50</sub> | Efektywne obciążenie dla 50% badanych organizmów                                                   |
| EmS              | Plan awaryjny                                                                                      |
| EuPCS            | Europejski system klasyfikacji produktów                                                           |
| IATA             | Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych                                                  |
| IBC              | Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem     |
| ICAO             | Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego                                                   |
| IMDG             | Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych                  |
| IMO              | Międzynarodowa Organizacja Morska                                                                  |
| INCI             | Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych                                                |
| ISO              | Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna                                                          |
| IUPAC            | Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej                                                    |
| LC <sub>50</sub> | Śmiertelne stężenie substancji, przy którym można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji    |
| LD <sub>50</sub> | Śmiertelna dawka substancji, przy której można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji       |
| LL <sub>50</sub> | Śmiertelne obciążenie dla 50% badanych organizmów                                                  |
| log Kow          | Współczynnik podziału oktanol-woda                                                                 |
| LZO              | Lotne związki organiczne                                                                           |
| MAK              | Najwyższe stężenie w miejscu pracy                                                                 |
| MK               | Maksymalne stężenie                                                                                |
| NDS              | Najwyższe dopuszczalne stężenie                                                                    |
| NDSCh            | Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe                                                           |
| NDSP             | Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe                                                           |
| NOEC             | Stężenie nie powodujące żadnych obserwowanych skutków                                              |
| NPEL             | Najwyższa dopuszczalna wartość narażenia                                                           |
| NPK              | Najwyższe dopuszczalne stężenie                                                                    |
| OEL              | Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy                                                    |
| PBT              | Trwały, wykazujący zdolność do biokumulacji i toksyczny                                            |
| PEL              | Dopuszczalna granica narażenia                                                                     |
| ppm              | Części na milion                                                                                   |
| REACH            | Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów            |
| RID              | Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych                               |
| UE               | Unia Europejska                                                                                    |
| UN               | Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ” |
| UVCB             | Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne   |
| vPvB             | Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji                                    |
| WE               | Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS                                         |

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (przewlekła)      |
| Asp. Tox.       | Zagrożenie spowodowane aspiracją                                |
| Eye Dam.        | Poważne uszkodzenie oczu                                        |
| Skin Irrit.     | Działanie drażniące na skórę                                    |
| Skin Sens.      | Działanie uczulające skórę                                      |
| STOT RE         | Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie  |
| STOT SE         | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe |

### Wskazówki dotyczące szkoleń

Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą pomocą oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

### Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

### Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu



## VENOL Synthesis Premium Plus SN CF 5W30 C4

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 11.04.2018 |              |     |
| Data aktualizacji | 19.02.2023 | Numer wersji | 3.0 |

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu.  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

### **Dokonane zmiany (które informacje zostały dodane, usunięte lub zmodyfikowane)**

Wersja 3.0 zastępuje wersję KCh z 03.07.2021. Zmian dokonano w sekcjach 1, 2, 13, 15 i 16.

### **Pozostałe dane**

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

### **Oświadczenie**

Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.